

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm., zwaną dalej ustawą ooś), a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie i tiret piąte Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm., zwaną dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż z dnia 16 lipca 2025 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża piasków i żwirów KRAJKOWO XIV w granicach działek o nr ew. 241/4; 242/4; 241/2; 242/2; 243/2; 243/3 obręb Krajkowo, gmina Raciąż, pow. płoński.

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi:

1. Teren wokół inwestycji, należy tak zaprojektować aby skarpy wyrobiska maksymalnie ograniczyły możliwość wtargnięcia zwierzyny leśnej na obszar górniczy;
2. Prace związane z ewentualną wycinką drzew, a także zajęciem terenu (zdjęcie roślinności i odhumusowanie) wykonać poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia z uwagi na lęgi ptaków. Dopuszcza się prowadzenie ww. prac w tym okresie, jednak wyłącznie po wykonaniu pisemnej ekspertyzy ornitologicznej bezpośrednio poprzedzającej fazę realizacji, której wyniki potwierdzą brak gniazdowania ptaków w rejonie inwestycji. Ekspertyzę należy wykonać na podstawie kontroli przeprowadzonej przez ornitologa nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wszystkie czynności należy przerwać do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzania młodych z gniazda;
3. Drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji, znajdujące się w zasięgu pracy maszyn należy, na czas prowadzenia robót, zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
4. Do ewentualnych nasadzeń należy zastosować gatunki drzew miejscowego pochodzenia, przy ograniczeniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie, o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku;
5. Podczas prowadzenia prac ziemnych, teren inwestycji oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
6. Wierzchnią warstwę gleby należy zdejmować jednokierunkowo, z jednoczesną kontrolą terenu na obecność zwierząt i umożliwieniem im ucieczki lub przeniesieniem poza teren inwestycji, nadmiar humusu zdeponować do późniejszego wykorzystania w celu rekultywacji wyrobiska;

7. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie wyłącznie sprawnego sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym i w odpowiedni sposób magazynowaniu materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót;
8. Na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu zawodnionych wyrobisk poeksploatacyjnych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;
9. Miejsca postoju maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, teren inwestycyjny wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich wykorzystywania;
10. Samochody odbierające kruszywo tankować poza terenem kopalni na stacjach benzynowych, uzupełnianie paliwa w ładowarce urabiającej złoże wykonywać w siedzibie przedsiębiorcy. Tankowanie koparki prowadzić w miejscu zlokalizowanym poza wschodnią granicą złoża w miejscu zlokalizowanym w odległości 200 m od wyrobiska, ww. teren wyposażać w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże do neutralizacji substancji ropopochodnych.
11. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
12. Serwisowanie oraz naprawę maszyn wydobywczych prowadzić poza terenem kopalni w specjalistycznych serwisach i warsztatach naprawczych. Drobne naprawy sprzętu przeprowadzać poza terenem kopaliny, w siedzibie przedsiębiorcy;
13. Wydobywanie kruszywa prowadzić na obszarze nie przekraczającym 1,8067 ha, w ilości szacunkowej od 10 tys ton/rok do 40 tys ton/rok, sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, dwoma piętrami wydobywczymi z warstwy suchej i zawodnionej, z poziomu eksploatacyjno-transportowego założonego ok. 0,5-1,0 m nad lustrem wody, tj. na rzędnej ok. 110,2 – 110,7 m n.p.m.;
14. Eksploatację złoża prowadzić w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz uzyskaną koncesją na wydobywanie kopaliny-kruszywa, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo eksploatacji kruszywa z warstwy zawodnionej;
15. W czynnym wyrobisku nie składować substancji ropopochodnych, odpadów oraz nie wylewać ścieków;
16. Zapewnić stateczność skarp wyrobiska poprzez przyjęcie bezpiecznych kątów nachylenia;
17. Podczas eksploatacji prowadzić systematyczną kontrolę mierniczo-geologicznym pionowego zasięgu eksploatacji, szczególnie stateczności docelowych skarp zewnętrznych oraz monitorować zagrożenia dla terenów sąsiednich nie będących w użytkowaniu przedsiębiorcy;
18. Prowadzić racjonalną eksploatację kopaliny w celu minimalizacji strat eksploatacyjnych w dnie wyrobiska, tj. wydobywanie do spągu złoża. Wybrane partie złoża gorszej jakości użyć do rekultywacji technicznej wyrobiska;
19. Całość wydobytej kopaliny dostarczać do zakładu uszlachetniania, w celu poddania kruszywa sortowaniu na poszczególne granulacje;
20. Transport kopaliny prowadzić samochodami ciężarowymi o ładowności do 25 ton, ze skrzyniami ładunkowymi zabezpieczonymi plankami przed rozwiewaniem drogą wewnętrzną po poziomie wydobywczo-transportowym w kierunku wschodnim, do drogi wewnętrznej prowadzącej do zakładu uszlachetniania;

21. Wodę do celów socjalno-bytowych pracowników dostarczać na teren kopalni w plastikowych bańkach z zewnątrz;
22. W sąsiedztwie kopalni, poza granicami obszaru górniczego zainstalować przenośną toaletę typu TOI-TOI. Wywóz nieczystości stałych i płynnych zgromadzonych w bezodpływowym zbiorniku ww. toalety zlecić uprawnionej firmie;
23. Nakład składować na tymczasowych zwałowiskach zlokalizowanych wzdłuż granicy złoża, w granicach obszaru górniczego w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych i przemieszczać sukcesywnie na obrzeże złoża. Po wyeksploatowaniu złoża, nakład zużyć do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;
24. Wody opadowe i roztopowe z obszaru kopalni odprowadzać do gruntu w granicach terenu inwestycyjnego, bez zalewania terenów sąsiednich;
25. Odpady niebezpieczne w postaci zużytych olejów eksploatacyjnych zagospodarować na bieżąco przez specjalistyczne firmy serwisowe. Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe dostarczać do siedziby przedsiębiorcy, gromadzić na paletach wyłożonych folią w pomieszczeniu wyposażonym w betonową posadzką i przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tego typu odpadów lub ekipie firmy serwisowej. Lampy fluorescencyjne w przypadku zaistnienia konieczności ich awaryjnej wymiany na terenie kopalni umieścić w opakowaniach fabrycznych po nowych lampach, magazynować w specjalnym pojemniku zlokalizowanym w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu warsztatowym w siedzibie przedsiębiorcy i następnie przekazywać do odbioru uprawnionemu podmiotowi. Nie prowadzić gromadzenia tego typu odpadów na terenie inwestycyjnym;
26. Odpady inne niż niebezpieczne powstające w wyniku funkcjonowania zakładu górniczego gromadzić selektywnie w szczelnych pojemnikach, umiejscowionych w wyznaczonych miejscach i regularnie przekazywać firmom uprawnionym do zagospodarowania tego typu odpadów;
27. Podczas eksploatacji kopaliny zastosować specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe;
28. Przeanalizować możliwość powstania konfliktów społecznych w związku z oddziaływaniem planowanej inwestycji na wszystkich jej etapach na pobliską zabudowę mieszkaniową;
29. Po zakończeniu działalności górniczej przeprowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych w kierunku rolnym ze zbiornikiem wodnym;
30. Gospodarkę odpadami na etapie likwidacji inwestycji prowadzić zgodnie z przepisami w tym zakresie,

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2025 r. do Wójta Gminy Raciąż wpłynął wniosek firmy Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża piasków i żwirów KRAJKOWO XIV w granicach działek o nr ew. 241/4; 242/4; 241/2; 242/2; 243/2; 243/3 obręb Krajkowo, gmina Raciąż, pow. płoński.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy Kpa strony postępowania zostały poinformowane obwieszczeniem z dnia 18 lipca 2025 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Raciąż uzyskał opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.982.2025.KT2 z dnia 8 sierpnia 2025 r., w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. Opinię uzasadnił tym, że ze względu na zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak WC.ZZŚ.1.4901.127.2025.EK z dnia 26 sierpnia 2025 r., w której wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie stwierdził konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. Opinię uzasadnił tym, że nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Stwierdzając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

W związku z powyższym uwzględnione zostały następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polega na eksploatacja kruszywa naturalnego (piasków i żwirów o pp. < 75%) - ze złoża KRAJKOWO XIV. Przedmiotowe złożo znajduje się w granicach działek o nr ew 241/4; 242/4; 241/2; 242/2; 243/2; 243/3 obręb Krajkowo, gmina Raciąż, powiat płoński, w woj. mazowieckim.

Obszar udokumentowanego złoża znajduje się w granicach działek o nr ew 241/4; 242/4; 241/2; 242/2; 243/2; 243/3 obręb Krajkowo, gmina Raciąż, pow płoński, woj mazowieckie. na dwóch polach: północnym i południowym, oddzielonych od siebie wyrobiskiem poeksploatacyjnym wypełnionym wodą. Powierzchnia złoża KRAJKOWO XIV i jednocześnie powierzchnia projektowanej eksploatacji wynosi 1,8067 ha, powierzchnia projektowanego obszaru górniczego 3,4326 ha.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Przedmiotowe złożę przylega od strony wschodniej do terenu poeksploatacyjnego złoża KRAJKOWO V, które z uwagi na zakończenie wydobywania zostało wykreślone z bilansu zasobów. Od zachodu – grunty rolne i stare wyrobisko poeksploatacyjne, od północy grunty rolne innych użytkowników, natomiast w odległości 10 m na S od granicy złoża przebiega droga asfaltowa z Dramina do szosy relacji Raciąż - Głinojeck. Pole południowe stanowią grunty leśne klasy VI. Na obszarze planowanej inwestycji ani w jej najbliższym otoczeniu nie znajdują się inne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do kumulowania się oddziaływań.

c) Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren projektowanej eksploatacji stanowią grunty rolne klasy V i VI, nieużytek, na części obszaru grunty przekształcone w wyniku dotychczasowej eksploatacji oraz grunty leśne klasy VI (pole południowe). Złożę zostało udokumentowane na dwóch oddzielnych polach: północnym i południowym, rozdzielone wyrobiskiem poeksploatacyjnym po eksploatacji kruszywa prowadzonej w latach 70-tych i 80-tych.

Szacunkowe ilości wykorzystanych surowców, materiałów, paliw i energii:

- **Woda** będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby socjalno-bytowe pracowników. Teren inwestycji nie będzie wyposażony w instalacje wodociągową, czy kanalizację. Woda będzie dostarczana w bańkach plastikowych.
- **Surowce** – zapotrzebowanie na surowce - paliwo będzie generował etap prac przygotowawczych, eksploatacji oraz rekultywacji
- **Paliwa** – nie przewiduje się korzystania ze źródeł ciepła w okresie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Zapotrzebowanie na olej napędowy będą generowały wywrotki o ładowności max 25 ton, wywożące piasek z kopalni. Szacuje się, że łącznie wykonają max. 6 kursów dziennie. Ilość zużytego paliwa nie jest w tej chwili możliwa do oszacowania.
- **Paliwa** – Maksymalne zapotrzebowanie piasku z kopalni XIV w ciągu roku wyniesie max 36,4 tys ton. Eksploatacja max 276 dni w roku; zapotrzebowanie dzienne- 132 ton/dobę. Żadaną ilość kopaliny ładownica jest w stanie urobić max w ciągu 3 godzin;
- Ładownice zużywają średnio 17 dm^3 oleju napędowego na 1 h pracy, gęstość oleju $= 0,85 \text{ kg/dm}^3$, a więc: $P = 17 \text{ dm}^3/\text{h} = 17 \text{ dm}^3/\text{h} \times 0,85 \text{ kg/dm}^3 = 14,45 \text{ kg/h}$
- Aby przewieźć ten urobek samochód musi wykonać 6 kursów. Samochody i urządzenia o mocy od 70 kW do 250 kW zużywają średnio ok. 20 dm^3 oleju napędowego na 1 h pracy, gęstość oleju $= 0,85 \text{ kg/dm}^3$, a więc:
- $P = 20 \text{ dm}^3/\text{h} = 20 \text{ dm}^3/\text{h} \times 0,85 \text{ kg/dm}^3 = 17,0 \text{ kg/h}$
- Do zasilania zakładu uszlachetniania kruszywa, pogłębiarki i przenośników ładowych wykorzystywana będzie energia elektryczna w ilości 100-200 MWh/rok.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie znacząco oddziaływała na stan powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie powietrza pyłem mineralnym i emisją spalin z silników pracujących pojazdów będzie miało charakter lokalny, rozproszony i krótkotrwały. Środkiem minimalizującym pylenie z powierzchni odśnieżonej, jest przeznaczanie jednorazowo niewielkich powierzchni pod wydobywanie i sukcesywnie prowadzona rekultywacja. Ponadto, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym przewożony środkami transportu drogowego ładunek sypki musi być zabezpieczony plandeką. Taki zapis znajduje się ponadto w regulaminie transportu zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górnictwa. Piasek jest transportowany z kopalni w kierunku północnym do biegnącej tam drogi asfaltowej, dalej do odbiorców drogą o nawierzchni asfaltowej.

Uruchomienie planowanego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia żadnych prac budowlanych na etapie realizacji inwestycji; należy jedynie usunąć nadkład z powierzchni złoża, jednorazowo będzie odsłaniana powierzchnia zapewniająca min. 1 roczny okres eksploatacji. Eksploatacja prowadzona będzie w wyrobisku wgłębnym, ok 4,3-4,8 m poniżej powierzchni terenu. Skarpy otaczające wyrobisko będą stanowiły rolę naturalnych ekranów zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się hałasu.

Przedmiotem działalności przedsięwzięcia będzie wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża KRAJKOWO XIV. Wydobyty urobek wywożony będzie z terenu przedsięwzięcia przy pomocy wywrotek o ładowności do 25 Mg, które łącznie wykonają max 6 przejazdów dziennie. Kopalnia pracować będzie w godzinach pory dziennej od 7:00 do 17:00.

Głównymi źródłami hałasu na etapie eksploatacji z terenu inwestycji będą:

- źródła komunikacyjne – transport związany z wywozem wydobytego surowca;
- ruchome źródła instalacyjne – 1 koparka i 1 ładowarka do załadunku wydobytego surowca na samochody.

W/w maszyny w znacznej części będą pracowały alternatywnie: albo koparka albo ładowarka. Praca jednoczesna obydwu maszyn może odbywać się okresowo – w okresie zwiększonego zapotrzebowania na piasek, w trakcie zdejmowania nadkładu lub rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie generowała powstawania dużej ilości odpadów. Na terenie kopalni, w związku z obecnością pracowników, będą powstawać odpady komunalne. Koparka, ładowarka, i pojazdy wywożące kruszywo z kopalni będą serwisowane w autoryzowanym warsztacie. Nakład z terenu przeznaczonego do eksploatacji zostanie usunięty na tymczasowe zwałowiska w zasięgu obszaru górniczego – częściowo poza granicą udokumentowanego złoża, a częściowo w miarę potrzeb na złożu. Nakład zwałowany na zwałowiskach zostanie wykorzystany do przyszłej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. W związku z pracą ładowarki, koparki czy samochodu transportującego piasek będą powstawały następujące odpady:

- Odpadów mineralnych: oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (kod 13 02 05*) w ilości 3 Mg na rok;
- Odpadów mineralnych: oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych w ilości 3 Mg na rok;
- Baterie i akumulatory ołowiowe w ilości 0,1 Mg na rok;
- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne) w ilości 0,01 Mg na rok;
- Odpady żelaza i stali (złom) w ilości 0,6 Mg na rok;
- Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe w ilości 0,1 Mg na rok;
- Zużyte opony w ilości 1 kpl /5 lat
- Filtry olejowe w ilości 0,1 Mg na rok;
- Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje w ilości 0,1 Mg na rok;
- Odpady komunalne w ilości 1 Mg na rok;

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) *obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:*

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

b) *obszary wybrzeży i środowisko morskie:*

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży.

c) *obszary górskie lub leśne:*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi, częściowo położone jest na terenach leśnych.

d) *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). W odległości około 0,83 km w kierunku północnym od inwestycji zlokalizowany jest obszar Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk Raciąż PLH140059.

f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) *gęstość zaludnienia:*

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Raciąż wynosi 35 os./km² (wg danych GUS z 2016r.).

i) *obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe*

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW20001126879 (Wkra od Mławki do Sony). Jest to naturalna część wód. Dla ww. JCWP Raciążnica od Rokitnicy do ujścia stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny OWO.

Dla przedmiotowej JCWP zostało również ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa dla 20°C.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 wynikające z:

a) *zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) *charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Na podstawie zebranej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) *prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.

e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

f) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

g) *możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W przedłożonej dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i skalę planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Raciąż stwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 29 sierpnia 2025 r. strony postępowania zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA zostały poinformowane, że postępowanie dowodowe przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zostało zakończone, w związku z czym w terminie 14 dni od daty ogłoszenia strony miały prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Nie wniesiono żadnych uwag ani skarg dotyczących akt zebranych w toku postępowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi prawa do nieruchomości ani nie ogranicza jego dotychczasowego wykorzystania, określa natomiast warunki, których dotrzymanie warunkuje możliwość realizacji inwestycji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Raciąż, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.



Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe
Jan Miklewski
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż;
2. strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
3. aa.

Z up. WÓJTA
Anna Stańczak
Inż. Anna Stańczak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie
Plac Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
ul. H. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów

